

Homöopathische Hausapotheke im Sport

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Sammlung unterschiedlicher gesundheitlicher Probleme, die sich beim Sport ereignen können und dazu häufig gut passende und wirksame Mittel.

Die Angaben der Medikation sind lediglich als Empfehlung zu verstehen. Sollten Sie das Mittel der Wahl in einem Notfall in einer anderen Potenz zur Hand haben, so verwenden Sie diese.

Empfehlenswert:

- eher eine abwartende Haltung vor einer Wiederholung der Medikation
- keine erneute Medikation in einer Besserungsphase
- Medikation erst bei sichtlicher Verschlechterung wiederholen
- je höher die gewählte Potenz des Mittels, umso geringer die Anzahl an Wiederholungen
- bei heftigen Zuständen kann das Mittel auch in kurzen Abständen wiederholt werden, bei beginnender Besserung wird die Einnahme reduziert oder ganz gestoppt
- möchten Sie ein Mittel häufiger wiederholen, empfiehlt sich, dies zu verkleppern: Lösen Sie 5 Globuli in einem Glas Wasser oder einer kleinen Wasserflasche auf und rühren Sie mit einem Plastiklöffel mehrmals kräftig um bzw. schütteln Sie die Flasche kräftig. Eine Gabe ist ein kleiner Schluck, vor jeder Wiederholung wieder umrühren. Decken Sie das Glas mit Klarsichtfolie ab.
- Bringt ein Mittel auch nach mehrmaliger Anwendung keinerlei Besserung, ist es falsch und wird abgesetzt.

Wichtig: Bei Notfällen und wenn die Beschwerden sich nicht bessern oder schlechter werden, suchen Sie bitte einen Arzt auf!

Unfälle und Verletzungen

Symptome	Mittel	Dosierung
Prellungen/Quetschungen/Blutergüsse		
 Erstmaßnahme Vermindert Schwellung, Schmerz und Verletzungsschock, fördert den Heilungsprozess Hauptmittel bei Prellungen von Muskeln und Weichteilen Blutergüsse mit/ohne Schwellung Wunder Schmerz durch Sturz, Schlag, Prellung verletzte Körperteile schmerzen wie wund und zerschlagen, alles erscheint zu hart, ruhelos im Bett 	Arnica	sofort 5 Globuli in C30 oder C200 Kann je nach Schweregrad mehrmals wiederholt werden
 jähe Verletzungen während der Bewegung mit Unterkühlung (Sturz ins Wasser, Schnee, Feuchtigkeit, kalter Wind) Beschwerden durch Überanstrengung oder monotone Belastung 	Bellis	



•	Blutergüsse (blau/schwarz)	Ledum	Einmal
	lang sichtbar, schlecht heilend	•	5 Globuli in
	großflächige Blutergüsse	•	C30 oder C200
	Haut fühlt sich kalt an, besser durch Kälte		
•	Folgemittel für Arnika	•	
•			
•	Lang anhaltende dunkelviolette Blutergüsse	Sulphuricum acidum	Einmal
•	Besser durch Wärme		5 Globuli in
•	Folgt nach Arnica		C30 oder C200
•	schmerzhafte Verletzung nach	Hypericum	Einmal
	Quetschungen nervenreicher Körperteile		5 Globuli in
	(Fingerspitzen, Zehen, Kopf, Wirbelsäule, Steißbein)		C30 oder C200
•	unerträglich starke, schießende oder		Kann je nach Schweregrad
	stechende Schmerzen		mehrmals wiederholt werden
•	das " Arnika der Nerven "		
•	Sturz aufs Steißbein		
•	nach Schlägen auf Knochen (z.B. Schienbein)	Ruta graveolens	Einmal
	und verletzter, schmerzender Knochenhaut		5 Globuli in
			C30 oder C200
•	Schläge und Abschürfungen an	Symphytum	Einmal
	vorspringenden Knochen wie Jochbeinen,		5 Globuli in
	Ellenbogen, Knien, Wirbelsäule und Schultern		C12 oder C30
	Gesichtsverletzungen durch frontale Stürze		Kann je nach Schweregrad
•	mit Quetschungen, Abschürfungen und		mehrmals wiederholt werden
	Blutergüssen des Gesichts		
•	nach Knochenbrüchen zur Förderung der		
	Heilung von Knochen und Knochenhaut		
•	Bluterguss nach Injektion in die Venen	Hamamelis	Einmal
•	Entzündung oder starker Bluterguss bei		5 Globuli in
	Prellung der Venen		C30 oder C200
•	Traumata am Kopf und im Gesicht		
•	Bluterguss mit berührungsempfindlicher Gefäßentzündung		



Blutende Verletzungen und Wunden

Symptome	Mittel	Dosierung
Wunden		
 offene Wundverletzungen (Schürfwunden, Kratzer, Hautrisse, Schnitte, chirurgische Eingriffe) direkte Anwendung in der Wunde 	Calendula Urtinktur	mehrmalig 5-10 Tropfen der Urtinktur in geringer Menge lauwarmen Wassers verdünnt lokal anwenden
sehr schmerzhafte Wunden an nervenreichen Körperstellen	Hypericum	Einmal 5 Globuli in C30 oder C200
 Wunden nach Bissen und Stichen(Kakteen, Dornen, Katzen, Messerstiche, eingetretene Nägel) Wunden sind bläulich und kalt Kälte bessert 	Ledum	Einmal 5 Globuli in C30
Glatte Schnittverletzungen (auch nach Operationen) heilungsfördernd, blutungsstillend, schmerzlindernd	Staphisagria	Einmal 5 Globuli in C30 oder C200
treibt Fremdkörper aus (Holzsplitter)	Silicea	Einmal 5 Globuli in C12 oder C30
Blasen		
Erste Hilfe Maßnahme Aufgeplatzte Blase schmerzt heftig, weniger brennen	Calendula Urtinktur	mehrmalig 5-10 Tropfen der Urtinktur in geringer Menge lauwarmen Wassers verdünnt lokal anwenden
 Brennende oder juckende Haut Blasen durch ständige Reibung eines Schuhs Wie brennende oder druckempfindliche Verbrennung 	Urtica urens	mehrmalig 5-10 Tropfen der Urtinktur in geringer Menge lauwarmen Wassers verdünnt lokal anwenden oder Einmal 5 Globuli C30
Bestes Mittel bei stechenden und brennende Blasen durch langes Laufen	Allium cepa	Einmalig 5 Globuli C30



 Blase stark brennend, als hätte man eine Verbrennung erlitten, als würde das Fleisch "bloßliegen" Aufgeplatzte Blase brennt stark Stark schmerzende Blasen 	Causticum	2 Globuli C30 in Wasser auflösen und lokal anwenden oder Einmalig 5 Globuli C30 2-3 Tage lang Einmalig 5 Globuli C30
decasherrente Herri		1-2 Tage
 wundgescheuerte Haut Wundscheuern der Haut (v.a. Oberschenke Wunde Stelle brennt, wie eine Verbrennung Haut bekommt Risse Gewebe sondert dickes, honigartiges Sekret ab 	5	Einmalig 5 Globuli C30
 Wundscheuern der Haut (v.a. Oberschenkel Wunde Stelle brennt und sticht Starker Blutandrang mit starker Rötung) Sulfur	Einmalig 5 Globuli C30
Blutungen		
 hellrote, arterielle Blutung nach Verletzung überempfindlich gegen Berührung, reizbar, unruhig 	g Arnica	Einmal 5 Globuli in C30 oder C200 Evtl wiederholen, bis die Blutung steht
Blutungen nach traumatischen Verletzunger	n Calendula Urtinktur	Auftragen von ein paar Tropfen auf die blutende Stelle
 Massive, langsame, arterielle Blutungen Blut ist dunkel und geronnen Frostigkeit, dennoch Verlangen nach frische Luft 	China	Einmal 5 Globuli in C30 Evtl wiederholen, bis die Blutung steht
 Venöse, dunkle Blutung Krampfaderblutung, Hämorrhoidenblutung Passive Venenblutung aus jedem Körperteil 	Hamamelis	Einmal 5 Globuli in C30 Evtl wiederholen, bis die Blutung steht



		T	T
•	Hellrote, flüssige Blutungen	Millefolium	Einmal
•	Stark blutende Wunden mit flüssigem, hellrotem Blut	*,	5 Globuli in C30
•	Bluthusten, Darmblutung, Blutung aus dem Uterus	•	Ca alle 15 min wiederholen
•	Dunkle, nicht gerinnende Blutung bei starken Krampfadern, Hämorrhoiden	Lachesis	Einmal 5 Globuli in
•	Bei infizierten Wunden mit dunklen Wundrändern		C30 Evtl wiederholen, bis die Blutung steht
•	Starke arterielle Blutung	Phosphorus	1-2 mal innerhalb 30 min
•	Hellrotes Nasenbluten		5 Globuli in
•	Hellrote, anhaltende, schwer stillbare Blutung nach Zahnextraktion		C30
•	Starke, helle Blutung auch aus kleinen Wunden		
•	Neigung zu starken und wiederholten Blutungen		
Na	senbluten		
•	Alle Arten von Nasenbluten	Calendula Urtinktur	Auf Verbandmull für Druckverband aufträufeln
•	Bei häufigem und starkem Nasenbluten	Phosphorus	Alle 5 min
•	Kräftig hellrotes Blut		5 Globuli
•	Begleitet von schwitzen		C30 Bis die Blutung steht
•	Sehr flüssige Blutung, die regelmäßig wiederkehrt	Vipera	Alle 5 min 5 Globuli C30 Bis die Blutung steht
•	Traumatische Blutungen	Arnica	1-2 Gaben innerhalb 10 min
•	Nach Schlägen auf die Nase, heftigem Schnäuzen oder zu starkem Aufdrücken beim Waschen des Gesichts		5 Globuli C30
•	Wenn die Blutung durch Arnica, Phosphorus oder Vipera nicht zu beseitigen ist	Ferrum phosphoricum	C6 in physiologische Kochsalzlösung auflösen und in die
•	Bestes Mittel bei Blutung durch Schlag oder		Nase einbringen +
	Zusammenprall		Einmal 5 Globuli in C30
•	Heftiges Nasenbluten durch	Millefolium	Alle 5 min 5 Globuli C30
	Schlageinwirkung mit flüssigem, rotem Blut		Bis die Blutung steht



Verletzungen im Gesicht

Sy	mptome	Mittel	Dosierung		
St	Stürze aufs Gesicht				
•	Erstmaßnahme Vermindert Schwellung, Schmerz und Verletzungsschock, fördert den Heilungsprozess	Arnica	sofort 5 Globuli in C30 oder C200 Kann je nach Schweregrad mehrmals wiederholt werden		
•	Gesichtsverletzungen durch frontale Stürze mit Quetschungen, Abschürfungen und Blutergüssen des Gesichts Prellung von vorstehenden Knochen (Jochbein)	Symphytum	Einmal 5 Globuli in C12 oder C30 Kann je nach Schweregrad mehrmals wiederholt werden		
Αι	ugenverletzungen	•			
•	wichtigstes Mittel bei Fremdkörpern im Auge nach Operationen (gerötete und schmerzende Augen)	Aconitum	Einmal 5 Globuli in C30 oder C200		
•	nach Schlag, Bluterguss & Quetschung schmerzendes Auge	Arnica	Einmal 5 Globuli in C200		
•	blaues Auge , Prellung des Augapfels Folgemittel nach Arnica	Ledum	Einmal 5 Globuli in C30 oder C200		
•	nach Schlag auf Augenhöhle bzw. Augenknochen	Symphytum	Einmal 5 Globuli in C30		
Na	asenbluten				
•	Alle Arten von Nasenbluten	Calendula Urtinktur	Auf Verbandmull für Druckverband aufträufeln		
•	Bei häufigem und starkem Nasenbluten Kräftig hellrotes Blut Begleitet von schwitzen	Phosphorus	Alle 5 min 5 Globuli C30 Bis die Blutung steht		
•	Sehr flüssige Blutung, die regelmäßig wiederkehrt	Vipera	Alle 5 min 5 Globuli C30 Bis die Blutung steht		



•	Traumatische Blutungen Nach Schlägen auf die Nase, heftigem Schnäuzen oder zu starkem Aufdrücken beim Waschen des Gesichts	Arnica	1-2 Gaben innerhalb 10 min 5 Globuli C30
•	Wenn die Blutung durch Arnica, Phosphorus oder Vipera nicht zu beseitigen ist Bestes Mittel bei Blutung durch Schlag oder Zusammenprall	Ferrum phosphoricum	C6 in physiologische Kochsalzlösung auflösen und in die Nase einbringen + Einmal 5 Globuli in C30
•	Heftiges Nasenbluten durch Schlageinwirkung mit flüssigem, rotem Blut	Millefolium	Alle 5 min 5 Globuli C30 Bis die Blutung steht

Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen

Symptome	Mittel	Dosierung
Wirbelsäulenverletzungen/Schleudertrau	ma/Gehirnerschütt	erung
Hauptmittel bei Kopfverletzungen/Gehirn- erschütterung	Arnica	Einmal 5 Globuli in C200 oder C1000 Kann je nach Schweregrad mehrmals wiederholt werden
 Schockzustand nach der Verletzung Unruhe, ängstlich, Todesangst Eiskalte Füße 	Aconitum	Einmal 5 Globuli in C200 oder C1000
 Verletzung von Steißbein /Wirbelsäule nach Sturz oder Schlag Hauptmittel bei akutem Schleudertrauma Folgemittel bei Gehirnerschütterung nach Arnica, fall Kopfschmerzen bestehen bleiben unerträglich starke, schießende oder stechende Schmerzen 	Hypericum	Einmal 5 Globuli in C200



nach Schlag, Verletzung, Fall	Arnika	5 Globuli in
bei Prellungen, Blutergüssen, Zerrungen, Überdehnen des Rückens		C30 Täglich bis zur deutlichen
nach Verheben, Überanstrengung, falsche Bewegung		Besserung
Gefühl wie zerschlagen, geprellt		
Reizbarkeit, berührungsempfindlich, "will seine Ruhe"		
Hexenschuss nach Überheben oder nasswerden oder feuchte Kälte, bzw. wenn auf einen verschwitzten Rücken kalte Luft trifft		5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung
schlechter durch Sitzen, still Liegen; nachts besser durch liegen auf harter Unterlage; Bewegung, heißes Wasser	;	
Unruhe, muss ständig die Lage wechseln		
Schmerzen nach Überanstrengung, Prellung Sturz aufs Steißbein oder auf den Rücken, Schlag gegen den Rücken	g, Hypericum	5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen
Stechende Schmerzen in alle Richtungen ausstrahlend		Besserung
Unfähig zu gehen oder sich zu bücken		
Hexenschuss durch Schlafen auf hartem oder kaltem Untergrund	Bellis perennis	5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung
Schmerzhafte Steifheit von Genick, Kreuz, Muskeln, schlimmer bei geringster Bewegung, muss sich absolut ruhig verhalten	Bryonia	5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung
Kann nicht gerade gehen		20000.06
sehr berührungsempfindlich und mürrisch sowie abweisend		
stechende Schmerzen, besser durch Liegen auf harter Unterlage oder durch Druck	Kalum carbonicum	5 Globuli in C30
mit Gefühl der Schwäche, schlimmer beim gehen, muss sich hinlegen, auch auf de Straße		Täglich bis zur deutlichen Besserung
muss sich im Bett aufsetzen zum umdreher	n	



•	durch Verheben, schlechter durch jede Bewegung ziehende Schmerzen mit Lähmungsgefühl; schmerzhafte Steifheit, Gefühl, die Sehnen seien zu kurz Ziehend lähmiger Schmerz; (wie falsche Wehen); vom Kreuz in die Oberschenkel; < nachts; > durch Gehen Unerträglicher Schmerz, extrem schmerzempfindlich, Schmerz treibt zur Verzweiflung Sehr gereizt und ärgerlich, nichts ist ihm recht	Causticum	5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung 5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung
•	Plötzlicher, heftiger, meist rechtsseitiger Ischiasschmerz; steifer Nacken rechtsseitig schlimmer bei jeder Bewegung und Erschütterung; schlimmer nach längerem Sitzen, kann sich nicht mehr aufrichten; der Rücken fühlt sich wie gebrochen an.	Belladonna	5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung
•	Hexenschuss bereits durch relativ geringe körperliche Anstrengung, oft durch Verheben vor allem bei Menschen mit eher schwachem Bindegewebe, evtl. mit mäßigem Übergewicht; oft bereits seit Kindheit Verkrümmung der Wirbelsäule (Skoliose) Gefühl der Schwäche im Rücken schlimmer bei feuchter Kälte und durch ungewohnte körperliche Belastungen	Calcium carbonicum	5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung
•	Ischiasschmerz nach Ärger oder Kränkung scharfe, einschießende Schmerzen Besserung durch Liegen auf der betroffenen Seite bzw. durch Druck auf die Schmerzregion; besser auch durch Anziehen der Beine.	Colocynthis	5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung
•	Starke Ischialgie mit zuckenden oder reißenden Schmerzen im Ischiasnerv Große Berührungsempfindlichkeit im betroffenen Bein Schlimmer nachts, nach schlafen, geringste Bewegung	Lachesis	5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung



 ausgeprägte Reizbarkeit und Ärgerlichkeit mit Ungeduld schlimmer nachts im Liegen, kann nicht auf der schmerzhaften Seite liegen, sich aber auch fast nicht im Bett umdrehen Besserung durch lokale Wärmeanwendung und Druck Rückenschmerze n Verbindung mit Bauchschmerzen 	Nux vomica	5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung
 Oft nach Verletzungen, Zerrungen, Verrenkungen, Verdrehungen oder nach Halswirbelsäulen-Schleudertrauma mit Überdehnung von Sehnen und Bändern Verletzung der Knochenhaut nach Prellungen verbunden mit dem Gefühl der Schwäche und Steifigkeit; möchte sich ähnlich wie bei Rhus toxicodendron ständig bewegen. 	Ruta	5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung
 Rückenschmerzen mit Schwächegefühl im "Kreuz" bei Frauen oft vor der Menstruation oder in der Schwangerschaft (Achtung: in der Schwangerschaft besondere Vorsicht bei der homöopathischen Selbstbehandlung!) besser durch festen Gegendruck im Kreuz (zum Beispiel Stuhllehne, harte Matratze) 	Sepia	5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung



Verletzungen von Muskeln, Sehnen, Bändern, Knochen, Gelenken

Symptome	Mittel	Dosierung		
Zerrung/Verstauchung/Verrenkung	Zerrung/Verstauchung/Verrenkung			
Bitte suchen Sie bei einer Verletzung der Gliedmaßen immer zuerst einen Arzt auf, damit ein möglicher Knochenbruch oder Risse an Sehnen, Bändern oder Muskeln ausgeschlossen werden können. Bei einer Verrenkung oder Luxation (Knochen sind aus dem Gelenk gesprungen) muss die Einrenkung unbedingt von einem Fachmann vorgenommen werden! Sollten ärztliche Maßnahmen nötig sein, kann eine zusätzliche homöopathische Therapie den weiteren Verlauf positiv beeinflussen und den Heilungsprozess beschleunigen.				
 Erstmaßnahme Vermindert Schwellung, Schmerz und Verletzungsschock fördert den Heilungsprozess 	Arnica	sofort 5 Globuli in C30 oder C200 Kann je nach Schweregrad mehrmals wiederholt werden		
 Verstauchung mit heftigen Schmerzen Bei Menschen mit fester Muskulatur Nimmt den Schmerz besser, als Arnica 	Bellis perennis	Einmal 5 Globuli in C30 oder C200		
 Verstauchung/Zerrung mit großen Schmerzen Schmerzen verschlimmern sich bei geringster Bewegung und durch Hitze Schmerzen verbessern sich durch Druck, Ruhe und frische Luft 	Bryonia	Einmal 5 Globuli in C30 oder C200		
 Wichtiges Mittel bei Verstauchung/Verrenkung Schmerzen nach Überanstrengung Gelenk ist heiß und geschwollen Schlimmer in Ruhe und bei ersten Bewegungen, besser bei Fortsetzung der Bewegung Besserung durch Hitze (heißes Wasser) 	Rhus toxicodendron	Einmal 5 Globuli in C30 oder C200		
 Nach Arnica oder Rhus-tox, wenn die Verletzung schwer heilt V.a. bei Verletzung von Knochenhaut, Bändern, Knorpel und Sehnen Schmerzen werden in Ruhe schlimmer 	Ruta	Einmal 5 Globuli in C30		
 Besonders Verstauchungen des Fußgelenks, die durch Gehen deutlich schlechter werden Ausgeprägte Kälte der verletzten Region 	Ledum	Einmal 5 Globuli in C30 oder C200		

Schlimmer durch Hitze, besser durch



	eiskaltes Wasser		
•	Neigung zu Zerrungen am Fuß	•	
•	Wenn gleichzeitig auch Knochen mitbeteiligt ist	Symphytum	
Bä	nder- und Sehnenverletzung		
•	Erstmaßnahme	Arnica	sofort
•	Vermindert Schwellung, Schmerz und Verletzungsschock		5 Globuli in C30 oder C200
•	fördert den Heilungsprozess		
•	Nach Arnica	Ruta	Einmal
•	V.a. bei Verletzung von Knochenhaut , Bändern, Knorpel und Sehnen		5 Globuli in C30
•	Schmerz, Kraftlosigkeit, Ermüdung schlechter durch Bewegung/Anstrengung		3-4 Tage lang
•	Bei allen Verletzungen und Schmerzen, die	Rhus toxicodendron	Einmal
•	Schlimmer in Ruhe und bei ersten Bewegungen, besser bei Fortsetzung der Bewegung		5 Globuli in C30 3-4 Tage lang
•	Besserung durch Hitze (heißes Wasser)		5-4 Tage lang
•	Schmerzen verschlimmern sich bei geringster Bewegung und durch Hitze	Bryonia	Einmal 5 Globuli in
•	Schmerzen verbessern sich durch Druck,		C30
	Ruhe und frische Luft		3-4 Tage lang
•	Sehnenverletzungen durch akute oder wiederholte kleine Traumata (Sportler)	Anacardium	Einmal 5 Globuli in
•	Wenn Rhus-tox keine Wirkung zeigt		C30 2-3 Tage
•	Folgeerscheinungen bei Verletzung von Bändern und Sehnen	Strontium carbonicum	Einmal 5 Globuli in
•	Schübe wieder auftretende Schmerzen, Entzündungen; Rückfälle		C30 oder C200



Muskelriss/Muskelzerrung			
•	Erstmaßnahme Vermindert Schwellung, Schmerz und Verletzungsschock fördert den Heilungsprozess	Arnica	sofort 5 Globuli in C30 oder C200 Kann je nach Schweregrad mehrmals wiederholt werden
•	heftige, tief sitzende Schmerzen nimmt den Schmerz besser, als Arnica	Bellis perennis	Einmal 5 Globuli in C30
•	Schmerzen verschlimmern sich bei geringster Bewegung und durch Hitze Schmerzen verbessern sich durch Druck, Ruhe und frische Luft	Bryonia	Während der ersten Stunde alle 10 min 5 Globuli in C30
•	Schlimmer in Ruhe und bei ersten Bewegungen, besser bei Fortsetzung der Bewegung Besserung durch Hitze (heißes Wasser)	Rhus toxicodendron	Einmal 5 Globuli in C30
•	Schmerzlindernd, fördert die Heilung	Calendula	Einmal 5 Globuli in C30 2-3 Tage
Μι	uskelkrämpfe		
•	Krämpfe während körperlicher Anstrengung Ermüdungsbedingte Wadenkrämpfe	Arnica	5 Globuli in C30 Alle 30 min
•	Heftige, sehr schmerzhafte Krämpfe an Beinen, Waden, Hand, Fußsohlen Während Anstrengung	Cuprum	5 Globuli in C30 Alle 10-20 min
•	Wadenkrämpfe beim Gehen, die sich auf kleine Stellen im Muskel beschränken Krämpfe beim Bewegen der Handgelenke und Zehen Taubheits- und Kribbelgefühl	Calcium phosphoricum	5 Globuli in C30 Alle 30 min
•	Bei jeder Form von Krämpfen geeignet (Bauch, Kopf, Muskeln)	Magnesium phosphoricum	D6 oder D12, Schüssler Salz Nr 7 Auch als "heiße 7" bekannt Bis zu 10 Tabletten in heißem Wasser auflösen und schluckweise trinken



Muskelkater			
Hauptmittel nach Überanstrengung Muskelkater "wie zerschlagen"	Arnica		
Wie wund, alles ist zu hart	•		
 Folge von harter, monotoner, k\u00f6rperlicher Arbeit 	Bellis		
Muskelkater am ganzen Körper			
Folge von Überanstrengung	Bryonia		
 Nach rascher Abkühlung des Körpers nach Überhitzung 			
 Schlechter durch die geringste Bewegung, besser durch Ruhe 			
Muskeln verhärtet und steif	Rhus toxicodendron		
 Schlimmer in Ruhe und bei ersten Bewegungen, besser bei Fortsetzung der Bewegung 			
• Besserung durch Hitze (heißes Wasser)			
Knochenbrüche			
Bei Knochenbrüchen sollten Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen. Eine zusätzliche homöopathische Therapie kann den weiteren Verlauf positiv beeinflussen und den Heilungsprozess beschleunigen.			
Erstmaßnahme	Arnika	5 Globuli in C30 Alle 1-2 Stunden, nicht länger als 3-4 Tage	
nach Arnika, wenn	Ruta		
Symptome durch Reizung der Knochenhaut			
 Verletzte Stelle brennt und verschlechtert sich durch Hängenlassen 			
Unterstützt die Heilung der FRaktur	Symphytum	5 Globuli in C30 Ca 2 Wochen	
wenn nach Arnika-Gabe noch Bluterguss vorhanden ist	Ledum	5 Globuli in C30	



Erstmaßnahme	Arnica	Einmal
Vermindert Schmerz, Schwellung		5 Globuli in
	•	C30
Akute Gelenkschmerzen mit stechenden, reißenden Schmerzen	Bryonia	5 Globuli in C30
Schmerzen verschlimmern sich bei geringster Bewegung und durch Hitze		Täglich bis zur deutlichen Besserung
Schmerzen verbessern sich durch Druck, Ruhe und frische Luft		
Reißende Schmerzen und Steifheit durch Überbelastung	Rhus toxicodendron	5 Globuli in C30
Schlimmer in Ruhe und bei ersten Bewegungen, besser bei Fortsetzung der Bewegung		Täglich bis zur deutlichen Besserung
Besserung durch Hitze (heißes Wasser)		
Hauptmittel für Tennisellenbogen	Ruta	5 Globuli in
Schmerzen der Sehnen am Übergang zur Knochenhaut		C30 Täglich bis zur deutlichen
durch Überanstrengung oder Verletzung der Sehnen		Besserung
Prellungsgefühl wie zerschlagen		
Besser durch Wärme		
Schmerzen durch monotone Körperbelastung (Sportler, Handwerker, Bauern, Gärtner)	Bellis perennis	rennis 5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen
Ellenbogen wund und steif		Besserung
Schlechter durch Kälte, Feuchtigkeit, Nässe nach vorheriger Überhitzung		_
Besser durch fortgesetzte Bewegung (quält sich durch den Schmerz, bis es schließlich besser wird)		



Gelenkentzündung - Arthritis			
Suchen Sie bei einer akuten Arthritis bitte Ihrem Arzt auf! Die folgenden Mittel können die ärztliche Behandlung unterstützen			
 Gelenkentzündung durch Kälteeinwirkung, kalten Wind (Klimaanlage) plötzlich auftretende Beschwerden 	Aconitum	5 Globuli in C200	
Gelenk rosarot geschwollen und druckempfindlich	Apis	5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung	
 Schmerzen durch Überanstrengung kaltem Duschen oder schwimmen in kaltem Wasser stechende Schmerzen jede geringste Bewegung verschlimmert Ruhe und kühlen bessert 	Bryonia	5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung	
 wandernder Schmerz Steifheit in kleinen Gelenken (Finger, Zehen, Fußgelenk) 	Caulophyllum	5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung	
 Steifheit in den Extremitäten reißen oder brennen im Gelenk 	Causticum	5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung	
 heftige Schmerzen sehr gereizt und unruhig schmerzempfindlich, kann die Schmerzen nicht ertragen 	Chamomilla	5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung	
 Gelenk heiß und schmerzhaft geschwollen Reißende Schmerzen und Steifheit Schlimmer in Ruhe und bei ersten Bewegungen, besser bei Fortsetzung der Bewegung Besserung durch Hitze (heißes Wasser) 	Rhus toxicodendron	5 Globuli in C30 Täglich bis zur deutlichen Besserung	



Sonstiges

Symptome	Mittel	Dosierung	
Erschöpfung			
Bei lang anhaltenden oder immer wiederkehrenden Erschöpfungen suchen Sie bitte einen Arzt auf!			
 Folge von körperlicher Anstrengung, intensivem Training oder Wettkämpfen fühlt sich wie zerschlagen, geprellt oder geprügelt will sich nicht berühren lassen 	Arnika		
Gefühl, als wäre das Bett zu hart			
auch bei Muskelkater			
 höchste Schwäche und Kraftlosigkeit nach übermäßiger Anstrengung frieren, ängstlich, ruhelos Rekonvaleszenz nach Influenza oder akuter Krankheit 	Arsenicum album		
 starke muskuläre Schmerzen mit Erschöpfung nach körperlicher Überanstrengung Schwäche und Lahmheit Beschwerden durch monotone Belastung durch Abkühlung des Körpers bei vorheriger Überhitzung 	Bellis perennis		
 Folge von Verletzungen, körperliche Überanstrengung, Blutungen bei Hitzekollaps lach wiederholtem Nasenbluten durch körperliche Anstrengung nach erschöpfender Erkrankung 	Carbo vegetabilis		
 Folge von Verlust von Körperflüssigkeiten (Verletzungen, Menstruation, Schweiß) Dehydration durch zu wenig Flüssigkeitsaufnahme (Wettkampf, Training, Gebirge, Sauna). starkes frieren, kalter Schweiß extreme Reizbarkeit und Empfindlichkeit 	China		
 Erschöpfung infolge geistiger Überanstrengung Erschöpfung nach einer Grippe. 	Acidum phosphoricum		



Quellen:

Jan Geißler, Thomas Quak: Leitfaden Homöopathie • Michael Leisten: Homöopathie Hausapothekenbuch

Udo Meller: Homöopathie im Sport

Dr. Manuel Mateu i Ratera: Erste Hilfe durch Homöopathie

Heribert Möllinger: Homöopathische Sprechstunde

Dr. med Roger Morrison: Handbuch der Pathologie zur homöopathischen Differentialdiagnose

Aleksandar Stefanovic: Didaktische Materia medica

Mohinder Singh Jus: Verletzungen homöopathisch behandeln

Frans Vermeulen: Konkordanz